

SIKKERHEDSDATABLAD

Ocean Cleaner spray 500ml

Varenummer 44107

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, ændret ved forordning (EU) nr. 2020/878.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn	Ocean Cleaner spray 500ml
Varenummer	44107
Producentens produktnavn	Ocean OXI Spray
Unik formelidentifikator (UFI)	6KH4-R2VT-R00E-6EC1

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen	Vaskemiddel
---	-------------

Anvendelsesdeskriptorer (REACH)

Anvendelsessektor	Beskrivelse
LCS "C"	Forbrugeranvendelser: Private husholdninger (= offentligheden = forbrugere)
LCS "PW"	Erhvervsmæssig anvendelse: Offentlig sektor (forvaltning, uddannelse, kultur, tjenesteydelser, håndværkere)

Anvendelser, der frarådes	Ingen kendte.
---------------------------	---------------

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhedsoplysninger	Kempartner AB Snickarvägen 2 592 41 Vadstena Sverige +46-8 683 88 00
Kontaktperson	Jonathan Ekstrand
E-mail	info@kempartner.se
Revideret	22.05.2024
Sikkerhedsdatabladets version	1.0
Dato for tidligere udgave	22.05.2024 (1.0)

1.4. Nødtelefon

Danmark	Giftlinjen: 82 12 12 12. Åbent døgnet rundt. Ved livstruende tilstande: Ring 112.
Sverige	Akut: Ring 112, og bed om giftinformation. Åbent døgnet rundt. Mindre akut: Ring 010-456 6700. Åbent døgnet rundt.

Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger.

PUNKT 2: Fareidentifikation

Klassificeret i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Eye Irrit. 2; H319, Forårsager alvorlig øjenirritation.

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogram



Signalord	Advarsel
Faresætninger	Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Sikkerhedssætninger

Generelt	Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)
Forebyggelse	Vask hænderne grundigt efter brug. (P264) Bær øjenbeskyttelse. (P280)
Reaktion	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313)
Opbevaring	-
Bortskaffelse	-
Indeholder	Ingen kendte.
Anden mærkning	UFI: 6KH4-R2VT-R00E-6EC1

Indholdsdeklaration i henhold til forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler

Indhold	Stofstype
5% - 15%	Iltbaserede blegemidler
< 5%	Nonioniske overfladeaktive stoffer Fosfonater

2.3. Andre farer

Andet	Denne blanding/dette produkt indeholder ingen stoffer, der anses for at opfylde kriterierne for klassificering som PBT- og/eller vPvB-stoffer. Produktet indeholder ingen stoffer, der er vurderet til at være hormonforstyrrende i henhold til kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605.
-------	---

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke relevant. Dette produkt er en blanding.

3.2. Blandinger

Produkt/stof	hydrogenperoxidopløsning ... %
Identifikatorer	CAS-nr.: 7722-84-1 EF-nr.: 231-765-0 REACH: 01-2119485845-22-xxxx Indeksnr.: 008-003-00-9
% w/w	5-10%
Klassificering	Ox. Liq. 1, H271 Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1A, H314 (SCL: 70,00 %) Skin Corr. 1B, H314 (SCL: 50,00 %) Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 35,00 %) Eye Dam. 1, H318 (SCL: 8,00 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 5,00 %) Acute Tox. 4, H332
Bem.	

H-sætningernes fulde ordlyd findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier findes i punkt 8, hvis de er tilgængelige.

Andre oplysninger	-
-------------------	---

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt	Ved ulykke: Kontakt læge eller skadestue, og medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Ved vedvarende symptomer eller tvivl om den berørtes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.
Indånding	Ved åndedrætsbesvær eller irritation i luftvejene: Flyt straks den tilskadekomne til frisk luft, og hold personen under opsyn.
Hudkontakt	Ved irritation: Vask produktet af. Ved vedvarende irritation: Kontakt læge.
Øjenkontakt	Ved kontakt med øjnene: Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C), indtil irritationen ophører, og i mindst 5 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser. Sørg for at skylle under både det øvre og det nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal læge søges. Fortsæt skylning under transport.
Indtagelse	Hvis personen er ved bevidsthed: Skyl munden med vand, og bliv hos personen. Giv aldrig personen noget at drikke. Ved kvalme: Kontakt straks læge, og medbring dette sikkerhedsdatablad eller produktets etiket. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, så eventuelt opkast ikke løber tilbage i munden og ned i halsen.
Forbrænding	Ikke relevant.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Irritationsvirkninger: Produktet indeholder stoffer, der virker lokalirriterende ved hudkontakt, øjenkontakt eller indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan medføre, at kontaktområdet bliver mere modtageligt for optagelse af skadelige stoffer som f.eks. allergener.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Oplysninger til lægen

Medbring dette sikkerhedsdatablad eller produktets etiket.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Ikke relevant.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand udvikles tæt røg. Eksposering for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvend beskyttelsesudstyr, herunder åndedrætsapparat. Hvis eksposering har fundet sted, kontaktes giftinformationen for rådgivning: Danmark, Giftlinjen 82 12 12 12 (døgnet rundt); Sverige, Giftinformationscentralen (tlf. 112, 24/7). Se også punkt 1.4.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig ventilation, især i lukkede rum.
Forurenede områder kan være glatte.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til søer, åer, kloakker osv.
Hold uvedkommende personer væk fra spildet.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Udslip skal inddæmmes og opsamles med granulat eller lignende og bortskaffes i henhold til bestemmelserne om farligt affald.

Spild inddæmmes og opsamles med ikke-brændbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vermiculit eller kiselgur, anbringes i beholdere og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.

Rengøring udføres så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 13 "Bortskaffelse".
Se punkt 8 "Eksposeringskontrol/personlige værnemidler" vedrørende personlige værnemidler.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokalerne.
Se punkt 8 om personlige værnemidler.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt igen og opbevares oprejst for at forhindre lækage.

Egnede emballager	Opbevares kun i originalemballagen.
Opbevaringstemperatur	5 - 30 °C
Materialer, der skal undgås	Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

7.3. Særlige anvendelser

Dette produkt bør kun anvendes til de anvendelser, der er beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier (Sverige)

hydrogenperoxidopløsning ... %

Korttidsgrænseværdi (15 minutter) (ppm)	2
Korttidsgrænseværdi (15 minutter) (mg/m³)	3
Niveaugrænseværdi (8 timer) (ppm)	1
Niveaugrænseværdi (8 timer) (mg/m³)	1,4

Arbetsmiljöverkets forskrifter og generelle råd om hygiejniske grænseværdier (AFS 2018:1) samt senere ændringer AFS 2020:6 og AFS 2021:3.

DNEL

hydrogenperoxidopløsning ... %

Varighed	Eksponeringsvej	DNEL
Kortvarig - Lokale virkninger - Den almindelige befolkning	Indånding	1,93 mg/m³
Kortvarig - Lokale virkninger - Arbejdstagere	Indånding	3 mg/m³
Langvarig - Lokale virkninger - Den almindelige befolkning	Indånding	0,21 mg/m³
Langvarig - Lokale virkninger - Arbejdstagere	Indånding	1,4 mg/m³

PNEC

hydrogenperoxidopløsning ... %

Eksponeringsvej	Eksponeringens varighed	PNEC
Spildevandsrensingsanlæg		4,66 mg/L
Havvand		0,0126 mg/L
Havvandssediment		0,047 mg/kg
Jord		0,0023 mg/kg
Ferskvand		0,0126 mg/L
Ferskvandssediment		0,047 mg/kg
Sporadiske udledninger		0,0138 mg/L

8.2. Eksponeringskontrol

Overholdelse af de hygiejniske grænseværdier bør kontrolleres regelmæssigt.

Generelt	Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokalerne.
Eksponeringsscenarier	Der er ingen implementerede eksponeringsscenarier for dette produkt.
Eksponeringsgrænse	Erhvervsmæssige brugere er omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler om maksimale koncentrationer ved eksponering. Se de arbejdshygiejniske grænseværdier ovenfor.

Tekniske foranstaltninger	Dampdannelse skal holdes på et minimum og under de gældende grænseværdier (se ovenfor). Installation af lokal punktudsugning anbefales, hvis den normale luftgennemstrømning i arbejdslokalet ikke er tilstrækkelig. Sørg for, at øjenskyl og nødbruzer er tydeligt afmærket. Følg standardforskrifterne ved brug af produktet. Undgå indånding af dampe.
Hygiejniske foranstaltninger	Ved hver pause under brugen af produktet og ved arbejdets afslutning skal de eksponerede områder af kroppen vaskes. Vær særligt omhyggelig med hænder, underarme og ansigt.
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet	Ingen særlige krav.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Generelt	Anvend kun CE-mærkede personlige værnemidler.
----------	---

Åndedrætsværn

Type	Klasse	Farve	Standarder
Ingen særlige ved normal og tilsigtet anvendelse.			

Hudbeskyttelse

Anbefalet	Type/kategori	Standarder
Ingen særlige ved normal og tilsigtet anvendelse.		

Håndbeskyttelse

Handskemateriale	Handsketykkelse (mm)	Gennembrudstid (min.)	Standarder
Ingen særlige ved normal og tilsigtet anvendelse. Handsker anbefales ved langvarig anvendelse.			

Øjenbeskyttelse

Type	Standarder
Øjenbeskyttelse	EN166

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand	Væske
Farve	Klar
Lugt/lugttærskel (ppm)	Karakteristisk
pH	4,5-5,0
Massefylde (g/cm³)	~1,04
Kinematisk viskositet	Prøvning er ikke relevant eller mulig for denne type produkt.
Partikelegenskaber	Gælder ikke for væsker.

Faseændringer

Smeltepunkt/frysepunkt (°C)	0
Blødgøringspunkt/blødgøringsinterval (voks og pastaer) (°C)	Gælder ikke for væsker.
Kogepunkt (°C)	Prøvning er ikke relevant eller mulig for denne type produkt.
Damptryk	Prøvning er ikke relevant eller mulig for denne type produkt.
Relativ dampmassefylde	Prøvning er ikke relevant eller mulig for denne type produkt.
Nedbrydningstemperatur (°C)	Prøvning er ikke relevant eller mulig for denne type produkt.

Oplysninger om brand- og eksplosionsfare

Flammepunkt (°C)	Prøvning er ikke relevant eller mulig for denne type produkt.
Antændelighed (°C)	Prøvning er ikke relevant eller mulig for denne type produkt.
Selvantændelsestemperatur (°C)	Prøvning er ikke relevant eller mulig for denne type produkt.
Eksplosionsgrænser (% v/v)	Prøvning er ikke relevant eller mulig for denne type produkt.

Opløselighed

Opløselighed i vand	Fuldstændigt opløseligt
n-oktanol/vand-koefficient (LogKow)	Prøvning er ikke relevant eller mulig for denne type produkt.
Opløselighed i fedt (g/L)	Prøvning er ikke relevant eller mulig for denne type produkt.

9.2. Andre oplysninger

Andre fysiske og kemiske parametre	Ingen tilgængelige data.
Oxiderende egenskaber	Prøvning er ikke relevant eller mulig for denne type produkt.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen tilgængelige data.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de forhold, der er angivet i punkt 7 (Håndtering og opbevaring).

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Produktet nedbrydes ikke, når det anvendes i overensstemmelse med punkt 1.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Parameter	Oplysning
Produkt/stof	hydrogenperoxidopløsning ... %
Art	Rotte, hanner
Eksponeringsvej	Oral
Test	LD50
Resultat	418 mg/kg

Parameter	Oplysning
Produkt/stof	hydrogenperoxidopløsning ... %
Art	Rotte, hunner
Eksponeringsvej	Oral
Test	LD50
Resultat	445 mg/kg

Parameter	Oplysning
Produkt/stof	hydrogenperoxidopløsning ... %
Art	Kanin
Eksponeringsvej	Hud
Test	LD50
Resultat	>2000 mg/kg

Hudætsning/-irritation

På grundlag af de tilgængelige data kan kriterierne for klassificering ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering

På grundlag af de tilgængelige data kan kriterierne for klassificering ikke anses for at være opfyldt.

Hudsensibilisering

På grundlag af de tilgængelige data kan kriterierne for klassificering ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

På grundlag af de tilgængelige data kan kriterierne for klassificering ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende egenskaber

På grundlag af de tilgængelige data kan kriterierne for klassificering ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

På grundlag af de tilgængelige data kan kriterierne for klassificering ikke anses for at være opfyldt.

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering

På grundlag af de tilgængelige data kan kriterierne for klassificering ikke anses for at være opfyldt.

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering

Parameter	Oplysning
Produkt/stof	hydrogenperoxidopløsning ... %
Testmetode	OECD 408
Art	Mus, hunner
Eksponeringsvej	Oral
Målorgan	Det hæmatopoietiske system
Varighed	90 dage
Test	NOAEL
Resultat	37 mg/kg
Konklusion	Der er observeret akutte virkninger.

Parameter	Oplysning
Produkt/stof	hydrogenperoxidopløsning ... %
Testmetode	OECD 408
Art	Mus, hanner
Eksponeringsvej	Oral
Målorgan	Det hæmatopoietiske system
Varighed	90 dage
Test	NOAEL
Resultat	26 mg/kg
Konklusion	Der er observeret akutte virkninger.

Aspirationsfare

På grundlag af de tilgængelige data kan kriterierne for klassificering ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer**Langtidsvirkninger**

Irritationsvirkninger: Produktet indeholder stoffer, som er lokalirriterende ved hudkontakt, øjenkontakt eller indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan medføre, at kontaktområdet bliver mere modtageligt for optagelse af skadelige stoffer, f.eks. allergener.

Hormonforstyrrende egenskaber

Denne blanding/dette produkt indeholder ingen stoffer, der anses for at have hormonforstyrrende egenskaber med hensyn til sundheden.

Andre oplysninger

hydrogenperoxidopløsning ... %: Stoffet er klassificeret i gruppe 3 af IARC.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Produkt/stof	Hydrogenperoxidopløsning ... %
Art	Fisk, Pimephales promelas
Varighed	96 timer
Test	LC50
Resultat	16,4 mg/L

Produkt/stof	Hydrogenperoxidopløsning ... %
Art	Dafnier, Daphnia pulex
Varighed	48 timer
Test	EC50
Resultat	2,4 mg/L

Produkt/stof	Hydrogenperoxidopløsning ... %
Art	Alger, kiselalge
Varighed	72 timer
Test	NOEC
Resultat	0,63 mg/L

Produkt/stof	Hydrogenperoxidopløsning ... %
Testmetode	OECD 209
Art	Bakterier
Del af miljøet	Aktivslamanlæg
Varighed	3 timer
Test	EC50
Resultat	>1000 mg/L

Produkt/stof	Hydrogenperoxidopløsning ... %
Art	Dafnier, Daphnia magna
Varighed	21 dage
Test	NOEC
Resultat	0,63 mg/L

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Produkt/stof	Hydrogenperoxidopløsning ... %
Resultat	100%
Konklusion	Let biologisk nedbrydelig
Test	OECD 301 A

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Produkt/stof	Hydrogenperoxidopløsning ... %
LogKow	-1,57
Konklusion	Intet potentiale for bioakkumulering

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding/dette produkt indeholder ingen stoffer, der anses for at opfylde kriterierne for klassificering som PBT- og/eller vPvB-stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Denne blanding/dette produkt indeholder ingen stoffer, der anses for at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold til miljøet.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Dette produkt er omfattet af bestemmelserne om farligt affald. (*)

HP 8 - Ætsende

Indholdet/beholderen afleveres til et godkendt affaldsanlæg.

Den svenske affaldsforordning (SFS 2020:614).

EWC-kode	20 01 29* Rengøringsmidler indeholdende farlige stoffer
Forurenet emballage	Affaldskategorien er vejledende og afhænger af, hvordan affaldet er opstået. Emballager med rester af produktet skal bortskaffes på samme måde som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

	14.1 UN	14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	14.3 Transportfareklasse	14.4 PG*	14.5 Env**	Andre oplysninger
ADR	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* Emballagegruppe

** Miljøfarer

Andet	Ikke farligt gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.
-------	--

14.6. Særlige forsigtighedsregler

Ikke relevant.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ingen tilgængelige data.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Anvendelsesbegrænsninger	Ingen særlige.
Krav om særlig uddannelse	Ingen særlige krav.
SEVESO - Farekategorier / Farlige stoffer	Ikke relevant.
Forordning om udgangsstoffer til eksplosivstoffer	Hydrogenperoxidopløsning ... % (Bilag I)
Indholdsmærkning i henhold til forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler	5% - 15% • Iltbaserede blegemidler < 5% • Nonioniske overfladeaktive stoffer • Fosfonater
Andet	Ikke relevant.

Kilder

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler.

Den svenske affaldsforordning (SFS 2020:614).

Rådets forordning (EU) 2019/1148 om udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ordlyd af H-sætningerne angivet i punkt 3

H271	Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
H302	Farlig ved indtagelse.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332	Farlig ved indånding.

Fuld ordlyd af de identificerede anvendelser nævnt i punkt 1

LCS "C"	Forbrugeranvendelser: Private husholdninger (= offentligheden = forbrugere)
LCS "PW"	Erhvervsmæssig anvendelse: Offentlig sektor (forvaltning, uddannelse, kultur, tjenesteydelser, håndværkere)

Forkortelser og akronymer

Forkortelse	Betydning
ADR	Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej
ATE	Estimat for akut toksicitet
BCF	Biokoncentrationsfaktor
CAS	Registreringsnummer tildelt af Chemical Abstract Services
CE	Conformité Européenne (I overensstemmelse med EU-direktiverne)
CLP	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1272/2009 (CLP) om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger
CSA	Kemikaliesikkerhedsvurdering
CSR	Kemikaliesikkerhedsrapport

Forkortelse	Betydning
DNEL	Afledt nuleffektniveau (Derived No Effect Level)
EINECS	Europæisk fortegnelse over eksisterende markedsførte kemiske stoffer (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances)
ES	Eksponeringsscenarie
EUH-faresætninger	Supplerende faresætninger i henhold til CLP
EuPCS	Det europæiske produktkategoriseringssystem
EWC	Den europæiske affaldsliste
GHS	Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemiske stoffer og præparater
GWP	Faktor for globalt opvarmningspotentiale

Forkortelse	Betydning
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LogPow	Logaritmen af fordelingskoefficienten oktanol/vand
MARPOL	Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe, 1973, som ændret ved protokollen af 1978. ("Marpol" = marin forurening)
NGV	Tidsvægtet gennemsnitsværdi
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT	Persistente, bioakkumulerende og toksiske
PNEC	Koncentration, der sandsynligvis ikke medfører negative virkninger

Forkortelse	Betydning
REACH	Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (forordning (EF) nr. 1907/2006)
RRN	REACH-registreringsnummer
SCL	Specifik koncentrationsgrænse.
STOT-RE	Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering
STOT-SE	Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
SVHC	Særligt problematiske stoffer

Forkortelse	Betydning
UVBC	Stoffer med ukendt eller varierende sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologisk materiale.
UN	De Forenede Nationer
Forkortelse	Betydning
VOC	Flygtige organiske forbindelser
vPvB	Meget persistente og meget bioakkumulerende
Andet	Blandingens klassificering med hensyn til sundhedsfarer er foretaget i overensstemmelse med de beregningsmetoder, der er angivet i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).
▼ Producentens sikkerhedsdatablad valideret af	SK

Andet

Data, der er ændret i forhold til den foregående udgave, er markeret med en trekant (første ciffer i SDS-versionen).

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende viden. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet bygger på de bedst tilgængelige data og gælder ved produktets tilsigtede håndtering. Dette sikkerhedsdatablad gælder kun for dette produkt og er muligvis ikke anvendeligt, hvis produktet bruges som ingrediens i et andet produkt. Hvis produktet anvendes på en anden måde eller til et andet formål end det, som produktet oprindeligt er udviklet eller anbefalet til, sker dette udelukkende på brugerens ansvar. Formålet med dette sikkerhedsdatablad er at beskrive sikkerhedskravene til produktet. Det må ikke opfattes som en garanti for produktets egenskaber, og oplysningerne kan ikke erstatte et produktdatablad.

Det anbefales, at dette sikkerhedsdatablad udleveres til den faktiske bruger af produktet.